

De kleuren ¹⁾

Donkergrijs



Baksteenrood



Antraciet-zwart



Roodbruin




Wolkengrijs



Kastanjebruin



Boerengroen



Koraalrood



¹⁾ Bij benadering. Deze kleuren kunnen in werkelijkheid enigszins afwijken van de hier afgebeelde kleuren.

Goed onder dak met Eternit

Alle bouwproducten van Eternit B.V. genieten wereldwijd een groot vertrouwen en een uitstekende reputatie. Niet alleen door de gedegen kwaliteit, maar zeker ook door de professionele service en ondersteuning.

Eternit B.V. maakt deel uit van de Etex Group, een industriële holding die gespecialiseerd is in bouwmaterialen. Zij verenigt toonaangevende producenten van kwalitatieve bouwmaterialen in verschillende markten verspreid over de wereld. Via haar dochterondernemingen wil de groep een professionele en solide partner zijn voor alle soorten bouwprojecten, overal waar mensen bouwen.

De Etex Group, met hoofdkantoor in Brussel, omvat 84 dochterondernemingen, verspreid over 40 landen en stelt meer dan 12.500 mensen tewerk.

In de loop der jaren heeft Eternit B.V. het productassortiment verfijnd, waarbij het streven naar verbetering van duurzaamheid, technische en esthetische aspecten steeds voorop staat. Het complete assortiment bestaat uit:

- Ecolor golfplaten
- Ecolor Extra golfplaten
- Gallia golfplaten
- Gallia Extra golfplaten
- hulpstukken

Onze producten zijn verkrijgbaar in een uitgebreid kleurengamma en tal van lengtes. Eternit B.V. is ISO 9001, ISO 14001 en OHSAS 18001 gecertificeerd.



Eternit B.V. Haven 12
7471 LV GOOR
tel: 0547 – 28 88 88
fax: 0547 – 28 87 77
Internet: www.eternit.nl

Ecolor Golfplaten



Er wordt steeds vaker gekozen voor de Ecolor, de functionele en fraai ogende golfplaat van Eternit. De Ecolor staat garant voor een perfecte dakbedekking en gevelbekleding voor de agrarische-, industriële-, en utiliteitsbouw. De Ecolor golfplaat is ongetwijfeld het bekendste product binnen het leveringsprogramma van Eternit: een kleurrijk assortiment bouwmaterialen voor dak- en gevel-toepassingen.

Ecolor

Golfplaten

Ecolor Golfplaten

Ecolor vezelcement golfplaten zijn geprofileerde platen, leverbaar in diverse kleuren en afmetingen. De dwarsdoorsnede wordt gevormd door nagenoeg sinusvormige golven. De producten zijn samengesteld uit Portlandcement, aangevuld met minerale toevoegstoffen en synthetische vezels. Om een constante kwaliteit te kunnen garanderen worden ze geproduceerd door middel van zeer geavanceerde procestechnologieën. Daarbij wordt de toplaag tweemaal voorzien van een hoogwaardige coating op basis van acrylaten; waarbij ook de kopse kanten worden meegecoat.

Ecolor Extra Golfplaten

Voor daktoepassingen met een lage dakhelling en lange dakvlakken is er de Ecolor 'Extra'. Door de verbeterde zijsluiting wordt een dak gerealiseerd met een nog hogere mate van regen-dichtheid. De Extra heeft een andere breedte en beschikt verder over exact dezelfde eigenschappen als de Ecolor. De Ecolor 'Extra' vezelcement golfplaat is leverbaar in de meest gevraagde kleur: donkergrijs.

Project : Eterclean project
Plaats : Biddinghuizen
Kleur : Koraalrood



Afmetingen en gewicht

Ecolor golfplaat en Ecolor Extra golfplaat

- Golfbreedte (mm): 177
- Golfhoogte (mm): 51
- Breedte Ecolor (mm): 1093
- Breedte Ecolor Extra (mm): 1168
- Werkende breedte Ecolor (mm): 1050
- Werkende breedte Ecolor Extra (mm): 1053
- Lengte (mm) Ecolor en Ecolor Extra: 1220, 1525, 1830, 2135, 2440, 2750, 3050
- Lengte (mm) Gallia en Gallia Extra: 610
- Werkende lengte: Afhankelijk van de overlap (dakhelling)
- Dikte (mm): 6,5
- Gewicht (N/m²): ca. 140
- Gewicht per m² dak is afhankelijk van de plaat-lengte en de overlap



Project : Kop/hals/rompboerderij
Architect: Jelle de Jong
Plaats : Harich, Friesland
Kleur : Donkergrijs en Baksteenrood


Ecolor Baksteenrood

	Horizontale	kitvoeg	plaatlengte in mm							
Dakhelling in graden	overlap in mm	ja/nee	610	1220	1525	1830	2135	2440	2750	3050
			Ondersteuningsafstanden in mm							
5 - 14,9	200	ja	410	1020	1325	815	968	1120	1275	1400
15 - 19,9	150	ja	460	1070	1375	840	993	1145	1300	1425
15 - 19,9	250*	nee		970	1275	790	943	1095	1250	1450
20 - 45	200	nee	410	1020	1325	815	968	1120	1275	1400
45 - 75	150	nee	460	1070	1375	840	993	1145	1300	1425

* = overlapping niet mogelijk met standaard hoekafschuining

Zo herkent u Ecolor

Je hebt golfplaten en golfplaten. De enige echte Ecolor van Eternit herkent u aan een speciaal 'Eternit stempel' bestaande uit de ingedrukte regel 'Komo nr. K 20914'; productie gegevens en het logo van Eternit.



Technische ondersteuning

Als Nederlandse fabrikant kunnen wij een breed assortiment bouwprodukten voor het dak uit voorraad leveren via een uitgebreid dealernetwerk. Bovendien kunt u altijd bouwen op onze adequate organisatie en service. Alle technische specificaties en hulpstukken vindt u bovendien in de uitgebreide toepassingsrichtlijnen van Ecolor. Onze vakmensen op kantoor ondersteunen u met heldere, praktische adviezen. Onze technische adviseurs reiken u graag de helpende hand door u alle informatie te geven over de eigenschappen en mogelijkheden van de Ecolor, Ecolor Extra, Gallia en Gallia Extra golfplaten en hulpstukken.



Tal van toepassingen

De toepassingsmogelijkheden van de Ecolor zijn vrijwel onbegrensd. De golfplaten vinden vooral hun weg naar gebouwen ten behoeve van de agrarische en industriële sector. Voor kleinschalige bouw van bijvoorbeeld woningen is een speciale versie van de Ecolor golfplaat ontwikkeld, te weten de Gallia met een lengte van 610 mm. Beide platen zijn zowel geschikt voor nieuwbouw als voor renovatie.



Project : J&W Bouwpartners
Architect: W. van Limpt
Plaats : Wouwse Plantage
Kleur : Jagersgroen met Baksteenrood

Project : Kop/hals/rompboerderij
Architect: Jelle de Jong
Plaats : Harich, Friesland
Kleur : Donkergrijs en Baksteenrood



Project : Zoutloods
Architect: Neutelings Riedijk
Architecten BV
Plaats : Harlingen
Kleur : Donkergrijs

Als eerste onderscheiden met BSB–KOMO–attest

Al in 1992 kreeg Eternit als eerste het KOMO–keurmerk voor de golfplaten. Dit werd in 1995 uitgebreid met het attest voor de van toepassing zijnde eisen volgens het Bouwbesluit en Bouwstoffen–besluit voor geprofileerde vezelcementplaten. In 2001 heeft Eternit opnieuw als eerste golfplatenfabrikant het vernieuwde attest–met–productcertificaat voor golfplaten verworven. Hierin zijn ook alle eisen vanuit het Bouwstoffenbesluit opgenomen: een even objectief als overtuigend bewijs voor de kwaliteit en de voortdurende inspanning om schadelijke milieu–effecten te beperken. De toekenning van het attest geeft afnemers de zekerheid dat de producten voldoen aan de samenstellings– en prestatie–eisen, zoals vastgelegd in het Bouwbesluit, Bouwstoffenbesluit en Europese Kwaliteitsnormen.

Standaard voorzien van verstevigingsstrips

Ecolor golfplaten zijn standaard voorzien van verstevigings–strips. Deze verkleinen de kans op ‘doorvallen’ in geval van breuk tijdens de plaatsing en het onderhoud.

Minder verpakkingsmateriaal

Eternit wil het verpakkingsmateriaal op de bouwplaats reduceren. Er zit dan ook geen inlegfolie tussen de Ecolor golfplaten. Dit betekent minder milieubelasting.

Hotmelt (patent aangevraagd)

Ook op het gebied van productverbetering is Eternit continu actief. De laatste innovatie is Hotmelt, speciaal ontwikkeld ter bescherming van de coating op onze golfplaten. Eternit heeft een procédé ontwikkeld waarmee aan de onderzijde van de golfplaat een beschermlaag wordt aangebracht.

Hierdoor worden beschadigingen bij het transporteren en het leggen van de golfplaten zoveel mogelijk voorkomen. Uniek aan deze beschermlaag is dat deze vrijwel onzichtbaar is en een permanent karakter heeft. De specifieke producteigenschappen van onze golfplaten, zoals de dampdoorlatendheid, worden door de Hotmelt niet beïnvloed.

Standaard uniforme hoekafschuining

Ecolor golfplaten zijn leverbaar met standaard uniforme hoek–afschuining. Dit beperkt niet alleen het afval op de bouwplaats, ook het leggen gaat sneller en eenvoudiger en het foutief verzagen van de hoeken behoort definitief tot het verleden.

Altijd dezelfde dekrichting

Ecolor golfplaten zijn te gebruiken voor het ronddekken. Veel research is hieraan vooraf gegaan. Het resultaat: een eenduidige methode, met altijd dezelfde dekrichting. Linkse en rechtse hulpstukken worden deels overbodig. Dit betekent een eenvoudige specificatie vooraf en minder kans op vergissingen tijdens de montagefase.

Uitgebreid kleurengamma

Het standaard Ecolor programma omvat maar liefst acht kleuren: antraciet–zwart, donkergrijs, wolkengrijs, baksteenrood, roodbruin, koraalrood, kastanjebruin en boerengroen. Maar ook andere kleuren zijn op aanvraag mogelijk.

Gemakkelijk verwerkbaar

In tal van lengtes leverbaar is de Ecolor gemakkelijk en snel te verwerken met alle gereedschap dat geschikt is voor het bewerken van steenachtige materialen. Er is een ruime keuze in hulpstukken, zoals nokstukken, onderstukken en windveren.

Betrouwbare kwaliteit

Kiezen voor Ecolor is kiezen voor gegarandeerde kwaliteit. Zo zijn Ecolor golfplaten stormvast, weerbestendig, waterdicht, dampdoorlatend, maatvast en onderhoudsarm. Eenmaal aangebracht, hebt u er eigenlijk geen omkijken meer naar. En bij onverhoopte mankementen zorgt de goede garantieregeling voor extra zekerheid.

Project : Zoutloods
Architect: Neutelings Riedijk
 Architecten BV
Plaats : Harlingen
Kleur : Donkergrijs

